

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



IL PORTFOLIO



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.

2010



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: FABTS329

DESCRIZIONE: T.Shirt 100% cotone gr. mq.145

COLORI: Blu navy, bianco, arancio, verde

CODICE: NE431015

DESCRIZIONE: camicia 100% cotone jeans

TAGLIE: dalla M alla XXL

COLORE: azzurro jeans



CODICE: NE455010

DESCRIZIONE: felpa girocollo in tessuto
50%cotone – 50% acrilico, peso 250 g/mq.

COLORE: blu navy

TAGLIA: dalla M alla XXL

CODICE: PP46102

DESCRIZIONE: polo m/m 100%
cotone piquet pettinato peso 210 gr. Mq.
Profili collo e maniche in contrasto.

TAGLIE: dalla S alla XXL

COLORI: blu, rosso, bianco





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODOCE: NE455015

DESCRIZIONE: lupetto 70% acrilico
-30% lana zip al collo, polsino e fondo
elasticizzati.

COLORE: blu

TAGLIE: dalla M alla XXL



CODICE: FABG3928

DESCRIZIONE: gilet multitasche in cotone 35%
cotone, 65% poliestere.

TAGLIE: dalla M alla XXL

COLORE: blu

CODICE: NE422057

DESCRIZIONE: gilet multitasche in tessuto
cotone / poliestere a 2 strati

TAGLIE: dalla S alla XXL

COLORI: blu, beige



CODICE: NE422075

DESCRIZIONE: gilet trapuntato in nylon oxford

TAGLIE: dalla S alla XXL

COLORE: nero



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: FABIN6500

DESCRIZIONE: giubbotto con maniche staccabili, interno in pile, cappuccio a scomparsa, tessuto poliestere cotone impermeabilizzato.

TAGLIE: dalla M alla XXL

COLORE: blu / verde

CODICE: NE420163

DESCRIZIONE: giaccone triplo uso in tessuto nylon oxford, interno staccabile in pile riutilizzabile, cappuccio staccabile anatomico foderato in maglia termica.

TAGLIE: dalla S alla XXL

COLORE: giallo / nero





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: PPG684902

DESCRIZIONE: tessuto esterno in microfibra, interno in pile.



polso e fascia girovita in costina elastica.

TAGLIE: dalla M alla XXL

COLORI: blu, rosso, marrone.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE455100

DESCRIZIONE: felpa in softshell

TAGLIE: dalla M alla XXL

CODICE: NE422181

DESCRIZIONE: giubbino in nylon / poliuretano, internamente foderato in pile.

TAGLIE: dalla M alla XXL

COLORE: blu





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE461013

DESCRIZIONE: completo giacca e pantalone
In nylon spalmato, all'interno in PVC.

giacca: con cappuccio a scomparsa, aerazione
sul dorso e sotto le ascelle,

pantalone: elastico in vita, tasche passa mano
bottoni al fondo

TAGLIE: dalla S alla XXL

CODICE: A0451220

DESCRIZIONE: cappotto impermeabile
in PVC – poliestere - PVC, fori di aerazione
sul dorso e sotto le ascelle.

TAGLIE: dalla S alla XXL

COLORE: giallo



CODICE: NE462100

DESCRIZIONE: salopette in PVC-poliestere-PVC
chiusura con bretelle in plastica, tasche laterali
passamano, bottoni automatici alla caviglia e
bottoni automatici in vita.

TAGLIE: dalla M alla XXL

COLORE: verde



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE436500

DESCRIZIONE: pantalone 100% cotone
Jeans, peso 14 OZ /mq.

5 tasche

TAGLIE: dalla 46 alla 60

COLORE: blu stone wash

CODICE: NE437048

DESCRIZIONE: pantalone multitasche
in cotone / poliestere, chiusura con cerniere +
bottoni, fibbie regolabili in vita, coulisse
sul fondo delle gambe.

TAGLIE: dalla M alla XXL

COLORE: BLU





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: FABJ3172

DESCRIZIONE: giubbino 100% cotone massaua, peso 280 gr./mq.

TAGLIE: dalla 44 alla 64

COLORI: blu, verde.

CODICE: NE435240

DESCRIZIONE: salopette 100% cotone massaua, peso 280 gr./mq.

TAGLIE: dalla 44 alla 64

COLORI: blu, verde.



CODICE: FABT3174

DESCRIZIONE: tuta 100% cotone massaua, peso 280 gr./mq.

TAGLIE: dalla 44 alla 64

COLORI: blu, verde.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: FABC3175

DESCRIZIONE: camice 100% cotone
massaua, peso 280 gr./mq.

TAGLIE: dalla 44 alla 64

COLORI: blu, verde, bianco.

CODICE: FABC3300

DESCRIZIONE: camice 65% poliestere
35% cotone.

TAGLIE: dalla 44 alla 64 (uomo)
dalla 42 alla 58 (donna)

COLORI: blu, verde, bianco.





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



SPECIALE - IGNIFUGO



CODICE: PPIGN05108

DESCRIZIONE: giubbotto ignifugo
tessuto cotone ignifugato, peso 330 gr./mq.

TAGLIE: dalla 42 alla 64

COLORE: verde.

CODICE: PPIGN02108

DESCRIZIONE: pantalone ignifugo
tessuto cotone ignifugato, peso 330 gr./mq.

TAGLIE: dalla 42 alla 64

COLORE: verde.



CODICE: PPIGN02108

DESCRIZIONE: tuta ignifuga
tessuto cotone ignifugato, peso 330 gr./mq.

TAGLIE : dalla 42 alla 64

COLORE: verde.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE141010

DESCRIZIONE: grembiule in crosta

DIM. Cm 60x90 con lacci

COLORE: grigio

CODICE: NE150050

DESCRIZIONE: manicotto in crosta

lung. Cm. 60

COLORE: grigio



CODICE: NE310045

DESCRIZIONE: guanto in tessuto di
fibra aramidica, resistente al calore da
contatto fino a 350 gradi.

TAGLIA: 10

COLORE: giallo





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE310140

DESCRIZIONE: guanto lavorato a filo continuo in kevlar calibro 7, palmo rivestito in crosta bovina, polso in maglia elasticizzata.

Offre un'eccellente protezione dai rischi meccanici.

TAGLIE: 8-9-10

COLORE: giallo



CODICE: NE310152

DESCRIZIONE: manicotto in filo continuo di kevlar cotonizzato, ottima resistenza al taglio, lacerazione, strappo ed abrasione ed efficace contro il calore da contatto.

Lunghezza cm. 56

COLORE: giallo

CODICE: NE361047

DESCRIZIONE: guanto in groppone forma americana, qualità extra, foderato internamente, ideale per saldatori

TAGLIA: 10

COLORE: rosso





CODICE: NE361039

DESCRIZIONE: guanto in groppone
manichetta in crosta 14 cm.

TAGLIA: 10

COLORE: grigio

CODICE: NE362020

DESCRIZIONE: guanto in crosta
groppone qualità extra, palmo e pollice
rinforzati, manichetta 7 cm.

TAGLIA: 10

COLORE: grigio.



CODICE: NE365010

DESCRIZIONE: guanto in fiore bovina/tela
palmo fiore, palmo interno foderato tela
di cotone, dorso tela.

TAGLIA: 10

COLORE: giallo



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE360025

DESCRIZIONE: guanto in groppone/tela, palmo in crosta groppone rinforzato, dorso tela, interamente foderato sul palmo, manichetta di sicurezza di 7 cm.

TAGLI: 10

COLORE: grigio/verde

CODICE: NE366032

DESCRIZIONE: guanto fiore bovino qualità extra.

TAGLIE: 7-8-9-10

COLORE: bianco.



CODICE: NE350010

DESCRIZIONE: guanto in tessuto cotone con palmo e dorso ricoperto in NBR top quality, con polso in maglia elastica.

TAGLIE: 8-9-10

COLORE: blu



CODICE: NE350011

DESCRIZIONE: guanto in tessuto cotone completamente ricoperto in NBR top quality, con polso in maglia elastica.

TAGLIE: 8-9-10

COLORE: blu.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE350013

DESCRIZIONE: guanto in tessuto cotone con palmo e dorso ricoperto in NBR, top quality, e manichetta da 7 cm.

TAGLIA: 10

COLORE: blu.

CODICE: NE350015

DESCRIZIONE: guanto in tessuto cotone interamente ricoperto in NBR top quality e manichetta da 7 cm.

TAGLIA: 10

COLORE: blu.



CODICE: NE335037

DESCRIZIONE: guanto in tessuto cotone, ideale anche come sottoguanto.

TAGLIE: donna, uomo.

COLORE: ecru.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE337056

DESCRIZIONE: guanto in filo continuo DYNEEMA
palmo ricoperto in poliuretano, ideali per l'industria
automobilistica, carpenteria meccanica e industria
alimentare, manipolazione di vetro e ceramica a
freddo, maneggio lastre di vetro, industria cartaria.

TAGLIE: 8-9-10

COLORE: grigio.

CODICE: NE337060

DESCRIZIONE: guanto in filo continuo
100% nylon, palmo ricoperto in poliuretano
consigliato per operazioni delicate e di
precisione a secco (laboratori fotografici,
elettronica, assemblaggio di microcomponenti).

TAGLIE: 7-8-9-10

COLORE: bianco



CODICE: NE337062

DESCRIZIONE: guanto in filo continuo
100% nylon, palmo ricoperto in poliuretano
consigliato per operazioni delicate e di
precisione a secco (laboratori fotografici,
elettronica, assemblaggio di microcomponenti).

TAGLIE: 7-8-9-10

COLORE: nero/grigio





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE337080

DESCRIZIONE: guanto in filo continuo 100% nylon, palmo ricoperto in poliuretano consigliato per operazioni delicate e di precisione a secco (laboratori fotografici, elettronica, assemblaggio di microcomponenti).

TAGLIE: 7-8-9-10

COLORE: grigio.



CODICE: NE353071

DESCRIZIONE: guanto in filo continuo 100% nylon palmo e prime nocche ricoperte in nitrile, consigliato per lavorazione plastiche e derivati, manipolazione oggetti scivolosi e in presenza di oli e / o grassi, versione economica.

TAGLIE: 8-9-10

COLORE: grigio chiaro.



CODICE: NE353080

DESCRIZIONE: guanto in filo continuo 100% nylon, palmo, dorso e dita ricoperto in nitrile, trattamento Sanitized, consigliato per lavorazione plastiche, e derivati, manipolazione oggetti scivolosi e in presenza di oli e / o grassi.

TAGLIE: 7-8-9-10

COLORE: grigio



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE348070

DESCRIZIONE: guanto in neoprene, rivestimento interno di colore bianco con cotone floccato, superficie antiscivolo sul palmo e sulle dita, lunghezza cm. 31, consigliato per industria chimica, preparazione di colle industriali concerie, concimazione fertilizzazione, fabbricazione di abrasivi applicati.

TAGLIA: 10

COLORE: nero.

CODICE: NE349024

DESCRIZIONE: guanto in lattice di nitrile internamente floccato in cotone, finitura esterna antiscivolo senza silicone, confortevole e resistente, consigliato per industria meccanica, produzione e applicazione di pitture e vernici, sgrassatura e produzione di batterie.

TAGLIE: 8-9-10-11





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE356015

DESCRIZIONE: guanto interamente in lattice zigrinato, palmo e dorso zigrinati, interno liscio, bordino salvagoccia, consigliato per manovalanza generale, concerie, sabbiatura e autodemolizioni.

TAGLIA: 10

COLORE: naturale.

CODICE: NE385031

DESCRIZIONE: guanto spalmato in PVC supporto interno in cotone, trattamento antibatterico Sanitized, consigliato per industria petrolchimica industria meccanica maneggio di acidi, sostanze caustiche e solventi laboratori chimici, laboratori di analisi.

TAGLIA: 10

COLORE: rosso.





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



NOVITA' ASSOLUTA GUANTO ANALLERGICO



CODICE: S2232210

DESCRIZIONE: guanto in poliammide verde/Lycra, spalmatura in poliuretano verde a base acqua sul palmo e polpastrelli per ridurre i rischi di irritazione, dermatiti e allergie (senza solvente Dimetilformammide).

Consigliato per lavori edili, falegnamerie, idraulici, vetrerie, logistica, profumeria e lavori di precisione.

TAGLIE: 7-8-9-10

COLORE: verde.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: S2094140

DESCRIZIONE: guanto in cotone/poliamide con spalmatura in lattice increspato su palmo e polpastrelli, consigliato per edilizia (manipolazione di tegole, ecc.), bricolage, raccolta rifiuti, lavori con vetro, legno, ottima resistenza alle lacerazioni e abrasione.

TAGLIA: 10

COLORE: bianco/blu



CODICE: TREEMME011

DESCRIZIONE: tappi auricolari monouso in schiuma di lattice poliuretano morbida e ipoallergica, comfort elevato

CONFEZIONE: 200 paia.



H	M	L	SNR
31	27	24	31



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



EN 352-2



CODICE: NE186310

DESCRIZIONE: inserti auricolari monouso in mousse di poliuretano non irritante e ipoallergica, superficie liscia che ne aumenta l'igiene, seguono perfettamente il condotto uditivo.

La protezione uditiva di questi inserti è la più alta dell'Unione Europea.

CONFEZIONE: 200 paia.



LASER LITE

H	M	L	SNR
34	32	31	35

CODICE: NE186011

DESCRIZIONE: inserti auricolari in polimero espanso di espanso in PVC, struttura a celle chiuse che ne consente l'adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi canale uditivo.

CONFEZIONE: 250 paia.

H	M	L	SNR
30	24	22	28



EN 352-2





CODICE: NE186020

DESCRIZIONE: inserti auricolari riutilizzabili realizzati in elastomero termoplastico, di forma anatomica con struttura a flange, superficie liscia che ne aumenta l'igiene e il comfort, consigliati per un utilizzo prolungato.

CONFEZIONE: 50 paia

H	M	L	SNR
26	22	20	25

CODICE: NE186022

DESCRIZIONE: inserto auricolare con archetto in ABS, inserti in schiuma di poliuretano.

PESO: gr. 8

H	M	L	SNR
27	19	17	23



Bilsom

CODICE: NE122066

DESCRIZIONE: cuffia antirumore, archetto ruotabile, regolazione dell'altezza a scatto.

PESO: 205 gr.

H	M	L	SNR
34	28	20	30



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: A0468061//

DESCRIZIONE: cuffia antirumore ideale per toni elevati, esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe che ne garantisce una distribuzione della pressione uniforme, molle in acciaio inossidabile, estremamente confortevole per utilizzi prolungati, regolazione dell'altezza.

H	M	L	SNR
32	25	15	27

CODICE: A0468071//

DESCRIZIONE: cuffia antirumore ideali per toni bassi e volume alto, esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe che ne garantisce una distribuzione della pressione uniforme, molle in acciaio inossidabile, estremamente confortevole per utilizzi prolungati, regolazione dell'altezza.
PESO: 215 gr.



H	M	L	SNR
34	29	20	31



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CE
EN 282/1



3M

CODICE:

DESCRIZIONE: cuffia antirumore tamponi di schiuma stampati a pezzo unico prevengono fenomeni di risonanza e consentono un abbattimento del rumore costante nel tempo. Archetto regolabile a fascia larga e bassa pressione.
PESO: 218 gr.

H	M	L	SNR
27	22	15	25



3M

CODICE: **TREEMME050**

DESCRIZIONE: mascherina igienica in tessuto non tessuto, indicata per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose. Buon potere filtrante, igienica. No coadiuvante contro particelle grossolane non pericolose.

COLORE: verde



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: TREEMME003

DESCRIZIONE: mascherina igienica in tessuto non tessuto, per polveri a bassa nocività, di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 4x TLV.

COLORE: bianco.

FFP1

CODICE: TREEMME005

DESCRIZIONE: mascherina igienica in tessuto non tessuto, stesse caratteristiche codice **TREEMME003** versione con valvola di espirazione.

COLORE: bianco.

FFP1



CODICE: TREEMME009

DESCRIZIONE: mascherina in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività e odori, di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa, con carboni attivi, idonea per piccole verniciature.

COLORE: grigio.

FFP1



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: TREEMME025

DESCRIZIONE: mascherina in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività e odori, di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa, con carboni attivi, idonea per piccole verniciature, con valvola di espirazione.

COLORE: grigio.

FFP1



CODICE: A0449310//

DESCRIZIONE: maschera pieghevole in tessuto non tessuto, per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 4x TLV

COLORE: bianco

FFP1



CODICE: A0449320//

DESCRIZIONE: maschera pieghevole in tessuto non tessuto, per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 4x TLV, con valvola di espirazione

COLORE: bianco

FFP1



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: TREEMME006

DESCRIZIONE: mascherina in tessuto non tessuto, per polveri a media nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 10 x TLV, valvola di espirazione, grazie ad uno strato di carboni attivi è idoneo per esalazioni di ozono inferiori al TLV, guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale.

COLORE: bianco.

FFP2



CODICE: TREEMME020

DESCRIZIONE: mascherina in tessuto non tessuto, per polveri a media nocività, di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 10 x TLV, valvola di espirazione. Test di resistenza all'intasamento con polveri di dolomite per il riutilizzo in più di un turno lavorativo.

COLORE: bianco

FFP2



CODICE: TREEMME030

DESCRIZIONE: mascherina in tessuto non tessuto pieghevole, per polveri a media nocività, di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 10 x TLV.

COLORE: bianco

FFP2



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE:

DESCRIZIONE: mascherina in tessuto non tessuto pieghevole, per polveri a media nocività, di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 10 x TLV, valvola di espirazione.

COLORE: bianco
FFP2



CODICE: **A0449925//**

DESCRIZIONE: mascherina in tessuto non tessuto per polveri ad alta nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 30 x TLV, con valvola di espirazione, test di resistenza all'intasamento con polveri di Dolomite per il riutilizzo in più di un turno lavorativo.

COLORE: bianco.
FFP3



CODICE: **A0449332//**

DESCRIZIONE: mascherina pieghevole in tessuto non tessuto di impiego , per polveri ad alta nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 30 x TLV, con valvola di espirazione.

COLORE: bianco
FFP3



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE26776//

DESCRIZIONE: semimaschera in gomma, con morbido facciale con bardatura elastica, ampia valvola a bassa resistenza respiratoria. Durevole, da utilizzare con filtri della serie 700 e 600 .

COLORE: grigio.



CODICE: FABO6053//

DESCRIZIONE: occhiale panoramico in PVC monolente trasparente, 6 valvole di aerazione ignifugo.

Fascia elastica.



CODICE: NE162074//

DESCRIZIONE: occhiale panoramico monopezzo
Con lenti in policarbonato, molto leggero e di forma avvolgente che assicura un'ottima stabilità, sovrapponibile, ideale per visitatori.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



EN 166 - EN 170
montatura: U EN166 FT CE
lenti: 2C-1.2 U 1 FT K CE

CODICE: A04000506/

DESCRIZIONE: occhiale monolente in olicarbonato antigraffio, montatura neutra, estremamente leggero ed avvolgente, placchette nasali in morbida gomma antioscivolo. Lente neutra controllata otticamente garantisce la protezione UV ed un campo visivo a 180°C. Aste con curvatura ergonomica, foro aggancio per elastico.

CODICE: A04011507/

DESCRIZIONE: occhiale monolente dalla linea molto accattivante, regolazione micrometrica in lunghezza delle aste e a frizione dell'inclinazione del frontale, protezioni laterali incorporate, lente antigraffio e antiappannante.



EN 166 - EN 170
montatura: U EN166 F CE
lenti: 2C-1.2 U 1 F CE



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE131122

DESCRIZIONE: elmetto in politene, bardatura regolabile con 6 punti di ancoraggio. isolamento elettrico fino a 440 V.

Fascia antisudore, modello economico.

COLORI: arancio, giallo, bianco.

CODICE: CAMP220ELM

DESCRIZIONE: casco in ABS leggero e confortevole. Sistema di regolazione rapida, fori di aerazione con rete di protezione, clips fermalampada.

Sottogola a sgancio di sicurezza.

PESO: 460 gr.

MISURA: dalla 53 alla 62.





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE120102

DESCRIZIONE: catena segnaletica ad iniezione continua in moplen R.O.

Senza saldature resistente alle intemperie, leggera, lavabile, galleggiante.

COLORE: bianco/rosso.

MT. 25

CODICE: A081.090RB

DESCRIZIONE: colonna per delimitazioni in moplen RO scomponibile, completa di base in cemento ricoperta in plastica antiurto, altezza cm. 85.

COLORE: bianco/rosso

Colore base nero.





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: A022.0020.N

DESCRIZIONE: armadietto a muro per primo soccorso in metallo.

Allegato 1 base a norma D.M. 388 del 15-07.03

CODICE: NE111080//

DESCRIZIONE: pacco reintegrationo per armadietti e valigette di medicazione non contiene misuratore di pressione conforme al D.M. 388 del 15-07-03



CODICE: NE111101//

DESCRIZIONE: ricarica da 6 box da 45 cerotti in plastica, (antifurto).



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: CAMP106//

DESCRIZIONE: imbracatura anticaduta a 3 attacchi:
2 anteriori, 1 posteriore.

Versione senza gilet , con componenti in acciaio.

PESO: kg. 1150

CODICE: CAMP921.01

DESCRIZIONE: imbracatura anticaduta a
5 attacchi: 2 anteriori, 1 posteriore, 2 laterali.
Componenti in acciaio, fibbie rapide SPEEDY
su cosciali.

2 taglie: 1° S/M – 2° L/XXL



CODICE:

DESCRIZIONE: imbracatura anticaduta a
2 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore.

Componenti in acciaio.

Versione dotata di gilet staccabile e cinturone.

2 taglie: 1° S/M – 2° L/XXL



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE:

DESCRIZIONE: assorbitore di energia, cordini costruiti con corda statica in poliammide da mm. 10,5: anima interna con calza esterna per una robustezza e una resistenza all'usura incomparabile.

Equipaggiati con l'assorbitore di energia standard.

BEN NOVE VERSIONI CON DIFFERENTI LUNGHEZZE PER OGNI ESIGENZA.



CODICE:

DESCRIZIONE: anelli di ancoraggio in poliammide.

LUNG.	PESO	RESISTENZA
60 cm.	50 gr.	22kN
80 cm.	60 gr.	22kN
120 cm.	80 gr.	22kN



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE:

DESCRIZIONE: dispositivo anticaduta retrattile estensione massima dell'assorbitore d'energia 36 cm. Lunghezza 2,5 m.

CODICE:

CAMPDISCEN



Discensore e assicuratore autobloccante su corda singola. Permette la risalita con funzione di bloccante ventrale. Funzione antipánico con due posizioni di bloccaggio. Regolazione della velocità di discesa fino a 2 m/s. Carico di lavoro max: 150 kg

Auto-locking single rope descender and belay device. Can also be used as chest ascender. Two locking positions are engaged by under or over extension of the release handle for maximum safety. Descent speed can be controlled up to 2 m/s. Maximum working load: 150 kg

Descendeur et assureur autobloquant sur corde simple. Il permet la remontée avec fonction de bloqueur ventral. Fonction anti-panique avec deux positions de blocage. Régulation de la vitesse de descente jusqu'à 2 m/s. Charge de travail maxi: 150 kg

Selbstsperrendes Sicherungs- und Abseligerät für Einzelseile. Ermöglicht den Wiederaufstieg mit Sperrfunktion auf Brusthöhe. Anti-Panikfunktion mit zwei Sperpositionen. Verstellbare Abselgeschwindigkeit bis zu 2 m/s. Max. Tragkraft: 150 kg

Descensor y asegurador autobloccante para cuerda simple. Permite el remonte con función autobloccante ventral. Función antipánico con dos posiciones de bloqueo. Regulación de la velocidad de descenso hasta 2 m/s. Peso máximo de trabajo: 150 kg

* Certificato con corda/Certified with rope/Certifié avec corde/Zertifiziert für Seile/
Certificado con cuerda CAMP TITANIUM 11 mm





UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



16.5


Treppiede di sicurezza. Carico di lavoro massimo: 500 kg.
Carico di rottura: 22 kN.
Altezza regolabile: max 214 cm, min 134 cm.
Dimensioni di trasporto: 173x39x36 cm.

Tripod anchoring system. Maximum working load: 500 kg. Breaking strength: 22 kN.
Height is adjustable from 134 to 214 cm.
Packed size: 173x39x36 cm.

Trépied de sécurité.
Charge de travail maximum: 500 kg.
Charge de rupture: 22 kN.
Hauteur réglable: maxi 214 cm, mini 134 cm. Dimensions de transport: 173x39x36 cm.

Dreibock. Tragkraft: max. 500 kg.
Bruchlast: 22 kN.
Verstellbare Höhe: Min. 134 cm bis Max. 214 cm.
Transportabmessungen: 173x39x36 cm.

Trípode de seguridad.
Peso máximo autorizado: 500 kg.
Resistencia: 22 kN.
Altura regulable: máx. 214 cm, mín. 134 cm.
Dimensión de transporte: 173x39x36 cm.



EN



13

Dis
Fre
Car
Cav

Aut
Ma
Ste

Dis
trép
aut
Ch
Ch
Câ
Lor

Rür
(Art
Spe
Tra
Br
Sta

Dis
trip
Fre
Pes
Res
Câ
Lor



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: CAMP292RKA

DESCRIZIONE: kit da soccorso specifico per l'utilizzo su ponteggi.

Il soccorritore aggancia l'infortunato alla corda del kit, la tensiona per poi tagliare la longe e calare fino a terra con il discensore Axel.

Altezza massima di soccorso: 25 m.

Formato da DPI certificati CE.



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: NE54502011

DESCRIZIONE: calze alte imbottite da lavoro in lana e cotone, ideali anche per il trekking leggero.



CODICE: G41Z97C

DESCRIZIONE: sandalo S1P con puntale e lamina in acciaio, 200 joule, tomaia in pelle scamosciata, fodera in cambrelle antibatterica e antiumidità.

Suola bidensità in nitrile e poliuretano.

MISURE: dalla 38 alla 47

COLORE: beige



CODICE:

DESCRIZIONE: sandalo S1P con puntale in materiale composito, lamina in tela ceraminizzata, estremamente confortevole leggera e morbida.

Tomaia in pelle scamosciata, completamente foderata in tessuto a celle per un'ottima traspirazione del piede, foderata anche sulla punta per offrire maggior comfort per chi lavora accovacciato.

MISURE: dalla 36 alla 47

COLORE: beige




UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



Sevilla S1P
41S22C



CE EN ISO 20345:2004 S1P



37 47

Tomaia pelle scamosciata, fodera Surf
Suede leather upper, Surf lining



CODICE: GI41S22C

DESCRIZIONE: scarpa bassa S1P con puntale e lamina in materiale Composito, tomaia in pelle scamosciata e cordura lavorato antisabbia, Fodera in tessuto cambrelle antiumidità e traspirante.

Suola bidensità in poliuretano e nitrile.

MISURE: dalla 37 alla 47



CODICE: GI43V38C

DESCRIZIONE: scarpa alta S1P con Puntale e lamina in materiale Composito, tomaia in pelle scamosciata Con inserti in cordura lavorato antisabbia. Fodera in tessuto cambrelle antiumidità E traspirante. Suola bidensità in poliuretano E nitrile.

MISURE: dalla 37 alla 47



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



NOVITA' 2010



CODICE: BRIPCORSA

DESCRIZIONE: scarpa bassa S1P, puntale in composito e lamina in kevlar per rendere la scarpa ancora più Leggera e confortevole, tomaia in pelle scamosciata bottalata Da 2mm, inserti in tessuto traspirante, soletta ai carboni attivi per Evitare odori, foderata completamente in Tessuto antiumidità.

Suola bidensità in poliuretano e nitrile, con ultimo rivestimento in para per aumentare la resistenza allo scivolamento, profilo abbassato.

Scarpa priva di incollature, la tomaia e la suola sono pressofuse in uno stampo.

MISURE: dalla 36 alla 47



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: CA077227

DESCRIZIONE: scarpa bassa S1P con puntale e lamina in acciaio 200 joule, tomaia in pelle scamosciata forata, con fodera in tessuto antisabbia, suola bidensità in poliuretano e nitrile, soletta ai carboni attivi.

MISURE: dalla 36 alla 47

COLORE: grigio



CODICE: BRIPCAN/

DESCRIZIONE: scarpa bassa S3, con puntale e lamina in acciaio 200 joule, tomaia in pelle martellata, suola bidensità

MISURE: dalla 36 alla 47



CODICE: BRIPRIVER

DESCRIZIONE: scarpa alta S3, con puntale e lamina in acciaio 200 joule, tomaia in pelle martellata, suola bidensità.

MISURE: dalla 36 alla 47



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: BRIPRIVA

DESCRIZIONE: scarpa bassa S3, puntale in composito e lamina in tela ceraminizzata per offrire un comfort molto elevato, tomaia in pelle fiore da 2 mm. foderata completamente in tessuto cambrelle ad alta traspirabilità. Suola bidensità, con rivestimento in para per aumentare la resistenza allo scivolamento.
MISURE: dalla 36 alla 47



CODICE: BRIPLIDO

DESCRIZIONE: scarpa alta S3, puntale in composito e lamina in tela ceraminizzata per offrire un comfort molto elevato, tomaia in pelle fiore da 2 mm. foderata completamente in tessuto cambrelle ad alta traspirabilità. Suola bidensità, con rivestimento in para per aumentare la resistenza allo scivolamento.
MISURE: dalla 36 alla 47



CODICE: BRIPRIVS

DESCRIZIONE: scarpa bassa S1P, puntale in composito e lamina in tela ceraminizzata per offrire un comfort molto elevato, tomaia in pelle scamosciata bottalata da 2 mm. foderata completamente in tessuto cambrelle ad alta traspirabilità. Suola bidensità, con rivestimento in para per aumentare la resistenza allo scivolamento.
MISURE: dalla 36 alla 47



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



CODICE: BRIPNISI

DESCRIZIONE: scarpa alta S3, puntale in composito e lamina in tela ceraminizzata per offrire un comfort molto elevato, tomaia in pelle scamosciata bottalata da 2 mm. foderata completamente

in tessuto cambrelle ad alta traspirabilità.

Suola bidensità, con rivestimento in para per aumentare la resistenza allo scivolamento.

MISURE: dalla 36 alla 47



UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.



**Informiamo i nostri clienti che siamo
REVISORI DI SISTEMI ANTICADUTA.**

Vi invitiamo a contattarci per conoscere gli altri prodotti che
siamo in grado di offrire:

DPI antifiamma,

DPI per saldatura,

DPI in tessuto tyvek,

occhiali da lavoro con lenti graduate, tappeti defaticanti, **kit**

ADR

e altro ancora....

Tutti i prodotti elencati in questo catalogo sono normalmente
a magazzino escluso venduto.

Le immagine pubblicate sono puramente indicative.

L'Utensileria Spreafico opera con due strutture di vendita (una a Lecco e una in Valtellina), per assicurare una presenza territoriale e dinamiche di fornitura in sintonia con le esigenze dei propri clienti, nella gamma e nelle disponibilità a magazzino.



La sede principale si trova a Lecco in via Buozzi, 15/A (zona Bione).
Tel +39 0341 285675
Fax + 39 0341 364720



La filiale di Talamona (So) si trova in via Liguria, 11/A
Tel +39 0342 671277
Fax + 39 0342 673528



**UTENSILERIA
CARLO SPREAFICO S.R.L.**